

Choisissez Cairns : des millions de pompiers ont fait ce choix depuis des générations!



Casque Classic 1000^{MC}

Protection anti-projectiles pour des conditions extrêmes



Casque 1010^{MC} de Cairns

Protection équilibrée d'allure classique



Casque 1044^{MC} de Cairns

Construction robuste, résistance quotidienne à toutes épreuves



Casque 880^{MC} Tradition

Léger, bon rendement, silhouette discrète

Chapeaux de pompier Cairns^{MD} traditionnels

[**Votre sécurité... une question de tradition!**]

Héritage Cairns - Fabrication hors pair de casques de pompier depuis 1836

Qualité Cairns - Comparez et constatez par vous-même la différence

Protection Cairns - Intégration de doublures bombées thermiques et antichocs de protection

Garantie Cairns - Remplacement de la coque du casque garanti pour 5 ans

Gamme de casques cairns - La plus vaste sélection de modèles et d'options sur le marché



Casque Classic 1000^{MC}

Protection de la tête dans des conditions extrêmes; la coque, dont la surface est recouverte de 2 couches de matériau composite Kevlar, résiste aux lacérations et à la pénétration d'objets dangereux



Casque 1010^{MC} de Cairns

Coque fabriquée à partir d'un matériau composite en fibre de verre DuraGlass^{MC} ultra dur, enduite d'une couche de peinture protectrice




Casque 1044^{MC} de Cairns

Coque robuste fabriquée en matériau composite de fibre de verre DuraGlass^{MC}, colorée de part en part, résistante aux ébréchures et fendillements



Casque 880^{MC} Tradition

Support d'écusson frontal léger, monté à la base sur des zones d'absorption de chocs



Système de tubulure à verrouillage intégré, conçu pour amortir et absorber les chocs

Technologie d'amortissement de pointe incorporée à la doublure bombée antichocs... une garantie de protection accrue!

Les modèles Classic 1000, 1010 et 1044 de Cairns, sont tous trois certifiés par la NFPA comme étant conformes à l'édition 2000 de la norme NFPA-1971.

Système d'éjection de la coque

- Ce système exclusif à Cairns offre une marge de sécurité supplémentaire. Exigez-le!
- Mousse protectrice à base d'eau, résistante à la chaleur extrême et au feu.



Rendement de la doublure antichoc du casque

- La doublure bombée intérieure fait intégralement partie du chapeau de pompier.
- Protection thermique/antichoc supérieure.
- Le système de tubulure à verrouillage intégré, de conception intelligente, s'avère indispensable pour assurer l'amortissement d'un choc.



Les modèles Classic 1000, 1010 et 1044 de Cairns, sont tous trois pourvus du système d'éjection de la coque.

Casque 880 Tradition



Hauteur d'écusson frontal de 6 po



Hauteur d'écusson frontal de 5 po

- Coque thermoplastique solide et durable! Le matériau idéal pour un usage quotidien!
- Allure discrète, modèle traditionnel de poids léger, maniabilité supérieure.
- La doublure thermique bombée antichocs est fabriquée à partir d'un matériau ignifugeant, dont le rôle est de protéger le crâne de la chaleur intense et des chocs violents.

Le casque 880 Tradition n'est pas doté du système d'éjection automatique de la coque, mais il incorpore le système de tubulure à verrouillage intégré.

Le chapeau de pompier 880 Tradition est certifié et conforme à l'édition 2000 de la norme NFPA-1971.

Système d'approche et de protection dans les cas de sauvetage et d'extinction d'incendies d'aéronefs (système/service CFR)

- Facile à enfiler et à enlever! Ce système CFR est conforme à l'édition 2000 de la norme NFPA-1976.
- Conçu pour s'adapter sur les casques de pompier 1010 et 1044 de Cairns. Le système n'entrave aucunement le bon fonctionnement de l'APRA (appareil de protection respiratoire autonome).
- La cagoule se compose de plusieurs pièces : un empiècement revêtu d'une couche de PBI/Kevlar aluminisé, un écran/pare-vapeur (recouvert d'un enduit vaporifuge) et une doublure protectrice.

Le système se compose des pièces suivantes :

- Cagoule pour modèles 1010 et 1044.....**10041992**
- Empiècement enveloppant de protection pour modèles 1010 et 1044.....**10041994**
- Écran facial recouvert d'or (dorure protectrice) de 6 po.....**S606G**



Tous les chapeaux de pompier Cairns figurant sur cette liste de commande comprennent les caractéristiques suivantes :

- Remplacement de la coque du casque garanti pour 5 ans... une garantie exemplaire!
- La quincaillerie des lunettes de sécurité et de l'écran facial est résistante à la température élevée (pourvue de propriétés ignifugeantes) et à la corrosion.
- Le bord ultra solide et résistant au feu ne peut ni fondre ni couler.
- Ajustement crânien frontal souple, pour faciliter la pose du système sur le masque de l'APRA.
- Système à rochet de réglage de la hauteur arrière, à mécanisme simple et commode, pour toutes les tailles de tête.
- La taille du bandeau crânien (6 3/8 à 8 3/8 pour les modèles 1000, 1010 et 1044; 5 5/8 à 7 5/8 pour le modèle 880) s'adapte sur une grande variété de tailles de tête.
- Le porte-casque, de fabrication solide et durable, s'adapte sur des gros crochets et résiste à la torsion.
- Le nombre réduit des composantes a pour conséquence de rabaisser le coût des réparations et de faciliter l'entretien nécessaire routinier.

Renseignements relatifs à la commande

Nos. de pièce des casques pré-montés

Les styles de casques Cairns les plus populaires peuvent être commandés rapidement et facilement à partir des numéros de pièce énumérés à droite. Pour préciser la couleur du casque, il suffit d'ajouter directement après le numéro de pièce la lettre appropriée correspondant à la couleur choisie : W (blanc), B (noir), R (rouge), Y (jaune), O (orange), C (bleu), et G (vert).

Chapeaux de pompier 1044 standard de Cairns

Configuration standard (Orange, bleu ou vert non disponibles)

Comprend la doublure standard de flanelle rembourrée, le rabat protégé-oreilles en Nomex jaune, le support-aiglon d'écusson frontal en soie tramée de 6 po, et une protection oculaire/faciale au choix:

1044FS	Écran facial standard de 4 po
1044GS	Système de lunettes de sécurité Cairns
1044XS	Système de lunettes de sécurité ESS

Configuration de luxe (Orange, bleu ou vert non disponibles)

Comprend la doublure en cuir matelassée, la calotte tampon de fond de casque en flanelle, le rabat protégé-oreilles en PBI/Kevlar, le support-aiglon d'écusson frontal de 6 po en laiton ciselé, et une protection oculaire/faciale au choix:

1044FD	Écran facial standard de 4 po
1044GD	Système de lunettes de sécurité Cairns
1044XD	Système de lunettes de sécurité ESS

Chapeaux de pompier Classic 1000

Configuration standard

Comprend la doublure standard de flanelle rembourrée, le rabat protégé-oreilles en Nomex jaune, le support-aiglon d'écusson frontal en soie tramée de 6 po, et une protection oculaire/faciale au choix:

1000FS	Écran facial standard de 4 po
1000GS	Système de lunettes de sécurité Cairns
1000XS	Système de lunettes de sécurité ESS

Configuration de luxe

Comprend la doublure en cuir matelassée, la calotte tampon de fond de casque en flanelle, le rabat protégé-oreilles en PBI/Kevlar, le support-aiglon d'écusson frontal de 6 po en laiton ciselé, et une protection oculaire/faciale au choix:

1000FS	Écran facial standard de 4 po
1000GS	Système de lunettes de sécurité Cairns
1000XD	Système de lunettes de sécurité ESS

Système d'Assemblage-Sur-Commande (ASC, dit ATO)

D'utilisation facile, le système ASC permet à l'utilisateur de personnaliser sa commande en optant pour la configuration qui répond le mieux à ses besoins. Ce système de commande matricielle autorise l'utilisateur à " bâtir " son propre casque de pompier en créant un numéro de pièce aux caractéristiques particulières.

Modèle	Couleur	Protection des yeux	Doublures du bandeau	Rabat protégé-oreilles	Jugulaire	Type de parure
1 1010 Cairns**	1 Noir	0 Aucune*	1 Flanelle écono.	1 Nomex jaune	1 Nomex avec système de débouclage rapide	1 Aucune
2 1010 cairns et Bourkes*	2 Rouge	1 Tuffshield 4 po	2 Flanelle std.	2 Nomex rallongé PBI/Kevlar	2 Nomex avec système de débouclage rapide et coulisseau de facteur	2 Glo Flex réfléchissant
3 Classic	3 Bleu♦	2 Lunettes de séc. ESS Cairns	3 Cuir de luxe avec calotte-tampon de fond de casque	3 PBI/Kevlar rallongé		3 Reflexite (std)
4 1000**	4 Blanc	3 Lunettes de séc. Cairns		4 Résistant aux pathogènes à diffusion hémotogène		4 Scotchlite
5 1000** et Bourkes*	5 Jaune	4 Lunettes de séc. ESS Innerzone 3		5 Nomex à protection hivernale de la nuque		
6 880 Tradition**	6 Orange♦	5 Lunettes de séc. ESS Innerzone 2		6 PBI à protection hivernale de la nuque		
7 880 Tradition et Bourkes*	7 Vert†	6 Lunettes de séc. ESS Innerzone 1		7 Cagoule CFR aluminisée, pièce		
8 1044 Cairns**		7 Écran facial recouvert d'or 4 po*		8 Résistant aux pathogènes à diffusion hémotogène		
9 1044 Cairns et Bourkes		8 Écran facial recouvert d'or 6 po*		9 PBI/Kevlar et protégé-oreilles Nomex‡		
		9 Écran facial standardx		A Nomex noir		

C-TRD-

Numéro de pièce

Quantité

Accessoires



Système de lunettes de sécurité Cairns



Système de lunettes de sécurité ESS



Écran facial standard de 4 po



Écran Tuffshield de 4 po

Empiècement cache-oreilles en Nomex jaune



Empiècement cache-oreilles en PBI/Kevlar



Doublures de flanelle économique pour le bandeau absorbant



Doublures de flanelle standard pour le bandeau absorbant



Doublures en cuir de luxe pour le bandeau absorbant munies d'une calotte-tampon



** Protection oculaire (lunettes à coques ou écran facial) obligatoire pour être conforme à la norme NFPA

* Non conforme à la norme NFPA

† Disponible sur le modèle 880 Tradition seulement

‡ Non disponible sur le modèle 880 Tradition

x Écusson frontal de 5 po sur le casque 880 Tradition seulement

♦ Non disponible sur le modèle 1044 de Cairns

Avis: Cette feuille d'information ne renferme qu'une description générale du produit ci-inclus. Bien que les capacités de rendement et d'utilisation y soient décrites en détail, ce produit ne doit être utilisé que par un personnel dûment formé et qualifié, uniquement après avoir lu attentivement et compris toutes les instructions, étiquettes et autres informations complémentaires accompagnant ce produit, et après avoir pris connaissance de toutes les précautions ci-incluses afin de les respecter à la lettre. Seuls ces documents d'information renferment les renseignements complets et détaillés relatifs à l'emploi et à l'entretien de ce produit.



ID 3600-05-MC (Can.Fr./) Avril 2005
©MSA 2005 Imprimé au Canada

Siège social corporatif
P.O. Box 426
Pittsburgh PA 15230 USA
Tél.: 1.412.967.3000
www.MSAnet.com

MSA Canada
33-2800 Skymark Avenue
Mississauga ON L4W 5A6
Tél.: 1.800.MSA.2222
Télé.: 1.905.238.4151

MSA International
Tél.: 1.412.967.3354
Télé.: 1.412.967.3451

Bureaux et représentants à l'échelle mondiale

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec:

